

247-DE



LAGER- UND TRANSPORTVERFAHREN



THE PEELLE COMPANY

FRACHTTÜREN | KABINENTORE | KABINENGHÄUSE

TECHNISCHER SUPPORT 1-800-787-5020 Durchwahl 275

Anleitung 247-DE

LAGER- UND
TRANSPORTVERFAHREN


Datum: Jan 09 2024

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Beachten und befolgen Sie die mit diesem Produkt mitgelieferten Sicherheitswarnungen
- Beseitigen Sie alle Rutsch-, Stolper- und Sturzgefahren bevor Sie Material transportieren
- Verwenden Sie geeignete Hubvorrichtungen
- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und entsorgen Sie die Verpackung nach dem Auspacken
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Werkzeug, die Hubvorrichtungen und den Gabelstapler
- Tragen Sie Handschuhe beim Materialtransport

ERFORDERLICHES WERKZEUG

- Hammer
- Schlagschrauber mit 5/16" [8 mm] Steckbuchse
- Brechstange
- Universalmesser
- 2 Pumpenkarren
- Peelle Transportwagen #0606
- Gabelstapler (falls vorhanden)
 - Hinweis: ein Gabelstapler ist für große Kisten erforderlich



HINWEISE

- Für diese Ausrüstung werden keine gefährlichen Materialien verwendet
- Beachten Sie alle Aufkleber und Warnungen an der Verpackung und den Kisten
- Holz, das für die Verpackung von Exportsendungen verwendet wird, wurde im Rahmen des Zertifizierungsprogramms für kanadische Holzverpackung freigegeben



THE PEELLE COMPANY

FRACHTTÜREN | KABINENTORE | KABINENGEHÄUSE

TECHNISCHER SUPPORT 1-800-787-5020 Durchwahl 275

1

Anleitung 247-DE

**LAGER- UND
TRANSPORTVERFAHREN**

Datum: Jan 09 2024

KISTEN TRANSPORTIEREN



Methode 1

- Verwenden Sie an jedem Ende zwei Pumpenkarren, um die Kisten zu heben und zu transportieren
- Kisten auf Beschädigung prüfen



Methode 2

- Verwenden Sie einen Gabelstapler, um eine Seite der Kiste anzuheben, zu ziehen oder in die richtige Position zu schieben



- Kisten können auch in der Mitte angehoben werden



THE PEELLE COMPANY

FRACHTTÜREN | KABINENTORE | KABINENGEHÄUSE

TECHNISCHER SUPPORT 1-800-787-5020 Durchwahl 275

2

Anleitung 247-DE

**LAGER- UND
TRANSPORTVERFAHREN**

Datum: Jan 09 2024

AUSRÜSTUNG ENTLADEN



- Die Tore sind einzeln in der Kiste befestigt



WENN SIE DIESES WARNSCHILD AUF DER TÜRVERKLEIDUNG SEHEN, SEIEN SIE BESONDERS VORSICHTIG.


WARNING

Panel is top heavy
Take extra care when removing the straps

- Zerschneiden Sie den Gurt für die äußere Platte zuerst und entfernen Sie ihn von der Kiste



- Lösen Sie die Schrauben der Führungsschienen und des langen Materials an der Schienenkiste
- Verwenden Sie einen Schlagschrauber mit 5/16" [8 mm] Steckbuchse
- Entfernen Sie einzelne Komponenten



- Bringen Sie an der Platte, die entfernt werden soll, Hubseile an
- Verwenden Sie eine Hubvorrichtung, um das Paneel aus der Kiste zu heben
- Halten Sie die Platte umgedreht, da es kopflastig ist



THE PEELLE COMPANY

FRACHTTÜREN | KABINENTORE | KABINENGHÄUSE

TECHNISCHER SUPPORT 1-800-787-5020 Durchwahl 275

3

Anleitung 247-DE


LAGER- UND
TRANSPORTVERFAHREN

Datum: Jan 09 2024

PLATTE MIT EINEM TORWAGEN TRANSPORTIEREN



- Heben Sie die Platte an einem Ende an
- Schieben Sie den Peelle-Transportwagen (0606) seitlich mit Ihrem Fuß unter die Platte
- Stellen Sie Ihren Fuß nicht unter die angehobene Tür



- Halten Sie den Transportwagen leicht außermittig, so dass die Platte an einem Ende gezogen wird
- Stellen Sie den Transportwagen dicht an die Türplatte



- Legen Sie beide Hände an die Platte
- Neigen Sie die Platte leicht in Ihre Richtung und setzen Sie sich in Bewegung
- Große Torplatten erfordern zusätzliche Hilfe



THE PEELLE COMPANY

FRACHTTÜREN | KABINENTORE | KABINENGEHÄUSE

TECHNISCHER SUPPORT 1-800-787-5020 Durchwahl 275

4

Anleitung 247-DE

**LAGER- UND
TRANSPORTVERFAHREN**

Datum: Jan 09 2024

LAGERUNG



- Wenn möglich, sollten alle Produkte und Hardware bis zu ihrer tatsächlichen Verwendung mit Gurten verseilt in der ursprünglichen Kiste verpackt belassen werden.
- Lagern Sie das Material in einem wenig frequentierten Innenraum eines klimatisierten Gebäudes, um es vor Feuchtigkeit zu schützen



- Wenn die Platten an eine Wand gelehnt werden, müssen Sie mit einer Kette gesichert sein.

! VORSICHT

Tore niemals frei stehen lassen.



THE PEELLE COMPANY

FRACHTTÜREN | KABINENTORE | KABINENGEHÄUSE


TECHNISCHER SUPPORT 1-800-787-5020 Durchwahl 275

5

Anleitung 247-DE

**LAGER- UND
TRANSPORTVERFAHREN**

Datum: Jan 09 2024



THE PEELLE COMPANY

FRACHTTÜREN | KABINENTORE | KABINENGEHÄUSE

TECHNISCHER SUPPORT 1-800-787-5020 Durchwahl 275

Anleitung 247-DE

**LAGER- UND
TRANSPORTVERFAHREN**

Datum: Jan 09 2024